

TRUPER

CÓDIGO: 17449 CLAVE: MOTO-A2

## Herramienta rotativa 150W con 97 accesorios, TRUPER PRO



- Motor de 150 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Collet 1/8" con boquilla compatible con las principales marcas del mercado
- Botón de bloqueo para cambio rápido de accesorios
- Gancho integrado que permite colgar herramienta y utilizar su extensión flexible tipo lápiz (collet 1/8")
- Diseño confortable, compacto y fácil de usar
- Carbones expuestos
- Herramienta multifuncional con selector de velocidad variable: pule, corta, esmerila, lija y cepilla
- Estuche con broches metálicos



Fácil intercambio de accesorios



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	150 W
<b>Collet</b>	1/8"
<b>Velocidad variable</b>	10,000 - 36,000 rpm
<b>Cable de alimentación</b>	2.5 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	1.2 A
<b>Largo de cable</b>	2.48 m
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	25 cm x 6 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas

**Especificaciones**

<b>Peso (herramienta)</b>	800 g
<b>Empaque individual</b>	Caja plástica
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	8
<b>Pallet</b>	144

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

32 discos abrasivos de corte  
9 puntas montadas de óxido de aluminio  
10 Tambores de lijado  
32 Discos de lija  
1 Mandril  
1 Piedra para asentar  
4 Ruedas de fieltro para pulido (1/2" y 1")  
1 Fresa diamantada  
2 Brocas de alta velocidad (3/32" y 1/8")  
1 Llave  
1 Zanco  
1 Collet (3/32" / 2.5 mm)  
1 Llave tipo L  
Zanco para ruedas de fieltro

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
18419	CB-MOTO-A2	Bolsa con 2 carbones de repuesto para MOTO-A2, TRUPER

**Imágenes complementarias**



**Estuche con broches metálicos**

Imágenes complementarias

Accesorios

	Discos abrasivos de corte	32		Piedra para asentar	1
	Brocas de acero rápido	2		Ruedas de fieltro para pulido (1/2" y 1")	4
	Puntas montadas de óxido de aluminio	9		Llave	1
	Fresa diamantada	1		Zanco	1
	Bandas de lija	10		Collet (3/32" / 2.5 mm)	1
	Discos de lija	32		Llave tipo L	1
	Mandril	1		Zanco para ruedas de fieltro	1

